

1 Die überwiegende Mehrheit aller Mercedes-Benz, Maybach und smart Pkw mit Ottomotoren kann unseren bisherigen Erfahrungen nach grundsätzlich mit E10 Kraftstoff betrieben werden.

1 Ausgenommen sind Typen der ersten Direkteinspritzergeneration: C 200 CGI (Typ 203) und CLK 200 CGI (Typ 209) der Jahre 2002 bis 2005. Ebenso ausgenommen sind Typen die werksseitig ohne geregelten 3-Wege-Katalysator z. B. mit Katalysator-Rückröhlösung (RÜF) produziert wurden und Typen mit Vergasermotor. Diese sind in der Regel älter als 25 Jahre.

1 In der nachfolgenden Tabelle sind alle Typen aufgeführt, die nicht mit einer Bioethanolbeimischung von mehr als 5 Vol.-% betrieben werden dürfen.

Diese Typen müssen stets mit Ottokraftstoff der Sorte "Super Plus schwefelfrei nach DIN EN228 oder DIN 51626-1" mit der Sonder-Kennzeichnung "enthält bis zu 5 % Bioethanol" betrieben werden.

Typ	Verkaufsbezeichnung	Baumuster	Produktionszeitraum	Motorbaumuster	Hinweis
-	-	-	alle Modelljahre vor und einschließlich 1985		z. B. Heckflosse, Ponton, Pagode, /8
107	280 SL	107.042	05.1974/08.1974 - 08.1985	110.982 110.986 ab 02.76	
107	350 SL	107.043	11.1970/04.1971 - 03.1980	116.982 116.984 ab 02.76	
107	450 SL	107.044	03.1971/07.1971 - 11.1980	117.982 117.985 ab 11.1975	
107	380 SL	107.045	02.1980/05.1980 - 10.1985	116.960 116.962 ab 10.1981	
107	500 SL	107.046	04.1980 - 09.1985	117.960	
107	300 SL	107.041	05.1985/09.1985 - 08.1989	103.982	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
107	420 SL	107.047	07.1985/11.1985 - 08.1989	116.964	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
107	500 SL	107.046	09.1985 - 08.1989	117.964	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
107	560 SL	107.048	06.1985/09.1985 - 08.1989	119.967	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
460	230 G	460.210/220/221/ 230/231	1979 - 1989	115.973 102.944 ab 1986	
460	230 GE	460.218/228/229/ 238/239	1982 - 1991	102.981 102.987 ab 01.1986	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
460	200 GE	460.216/236/237	1986 - 1991	102.964	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
460	280 GE	460.212/222/232	1979 - 1991	110.994	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
460	280 GE	460.321/331	1979 - 1991	110.994	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
126	280 S	126.021	04.1979/12.1979 - 11.1985	110.924 110.926 ab 10.1981	
126	280 SE	126.022	02.1979/12.1979 - 09.1985	110.987 110.989 ab 10.1981	
126	280 SEL	126.023	12.1979/06.1980 - 09.1985	110.987 110.989 ab 10.1981	
126	380 SE	126.032	05.1979/01.1980 - 11.1985	116.961 116.963 ab 10.1981	
126	380 SEL	126.033	10.1979/06.1980 - 09.1985	116.961 116.963 ab 10.1981	
126	500 SE	126.036	09.1979/01.1980 - 09.1985	117.961 117.963 ab 10.1981	
126	500 SEL	126.037	09.1979/06.1980 - 09.1985	117.961 117.963 ab 10.1981	
126	260 SE	126.020	06.1985/10.1985 - 02.1991	103.941	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
126	300 SE	126.024	08.1985/09.1985 - 10.1991	103.981	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator

Typ	Verkaufs- bezeichnung	Baumuster	Produktionszeitraum	Motorbaumuster	Hinweis
126	300 SEL	126.025	08.1985/09.1985 - 08.1991	103.981	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
126	420 SE	126.034	06.1985/09.1985 - 12.1991	116.965	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
126	420 SEL	126.035	06.1985/10.1985 - 10.1991	116.965	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
126	500 SE	126.036	09.1985 - 08.1991	117.965	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
126	500 SEL	126.037	09.1985 - 02.1992	117.965	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
126	560 SE	126.038	04.1988 - 01.1991	117.968	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
126	560 SEL	126.039	09.1985/10.1985 - 04.1992	117.968	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
126	560 SEL	126.039	09.1985/10.1985 - 09.1987	117.968	
126	380 SEC	126.043	09.1980/10.1981 - 09.1985	116.963	
126	500 SEC	126.044	07.1980/10.1981 - 09.1985	117.963	
126	420 SEC	126.046	08.1985/10.1985 - 10.1991	116.965	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
126	500 SEC	126.044	09.1985 - 09.1991	117.965	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
126	560 SEC	126.045	06.1985/10.1985 - 10.1991	117.968	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
126	560 SEC	126.045	06.1985/10.1985 - 09.1987	117.968	
201	190	201.022	02.1982/10.1982 - 09.1984	102.921	
201	190	201.023	08.1984/10.1984 - 01.1991	102.924	
201	190 E	201.024	02.1982/10.1982 - 08.1988	102.962	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
201	190 E 2.3	201.024 201.028 ab 09.84	03.1983/09.1983 - 08.1988	102.961 102.985 ab 09.1985	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
201	190 E 2.6	201.029	04.1986 - 08.1988	103.942	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
201	190 E 2.3-16	201.034	09.1983/09.1984 - 06.1988	102.983	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
124	200	124.020	03.1984/01.1985 - 06.1990	102.922	
124	200 E	124.021	01.1985/07.1985 - 08.1989	102.963	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
124	230 E	124.023	03.1984/01.1985 - 08.1989	102.982	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
124	260 E	124.026	08.1984/09.1985 - 08.1989	103.940	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
124	300 E	124.030	04.1984/04.1985 - 08.1989	103.980 103.983 ab 09.1985	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
124	200 T	124.080	03.1985/11.1985 - 05.1990	102.922	
124	230 TE	124.083	04.1985/10.1985 - 08.1989	102.982	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator

Typ	Verkaufs- bezeichnung	Baumuster	Produktionszeitraum	Motorbaumuster	Hinweis
124	300 TE	124.090	05.1985/11.1985 - 08.1989	103.983	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
124	200 CE	124.041	03.1990/06.1990 - 12.1992	102.963	nur ohne geregelten 3-Wege-Katalysator
203	C 200 CGI	203.043	07.2002/08.2003 - 03.2004	271.942	
203	C 200 CGI	203.043	04/2004 - 04.2005	271.942	
203	C 200 CGI Sportcoupe	203.743	07.2002/08.2003 - 03.2004	271.942	
203	C 200 CGI Sportcoupe	203.743	04.2004 - 06.2005	271.942	
203	C 200 CGI T-Modell	203.243	07.2002/08.2003 - 03.2004	271.942	
203	C 200 CGI T-Modell	203.243	04.2004 - 05.2005	271.942	
209	CLK 200 CGI	209.343	05.2001/07.2003 - 04.2005	271.942	
209	CLK 200 CGI Cabriolet	209.443	02.2002 - 02.2003	271.942	

**Hinweis:**

Mercedes-Benz, Maybach und smart Pkw dürfen ausschließlich mit normgerechten Kraftstoffsorten (DIN/EN Spezifikation) betankt werden. Dabei ist die je nach Motortyp bzw. Alter des Fahrzeuges festgelegte Oktanzahl-Empfehlung (ROZ) zu berücksichtigen.

Mit der geplanten E10-Einführung in Deutschland ab Ende 2010 sind für Otto-Kraftstoffe zunächst folgende Kennzeichnungen an den Zapfsäulen vorgesehen:

- Normal E5 schwefelfrei nach DIN EN 228 bzw. nach DIN 51626-1, enthält bis zu 5 % Bioethanol
- Super E5 schwefelfrei ROZ 95 nach DIN EN 228 bzw. nach DIN 51626-1, enthält bis zu 5 % Bioethanol
- Super E5 Plus schwefelfrei ROZ 98 nach DIN EN 228 bzw. nach DIN 51626-1, enthält bis zu 5 % Bioethanol
- Normal E10 schwefelfrei DIN 51626-1, enthält bis zu 10 % Bioethanol
- Super E10 schwefelfrei DIN 51626-1, enthält bis zu 10 % Bioethanol
- Super Plus E10 (DIN EN 228) DIN 51626-1, enthält bis zu 10 % Bioethanol

Diese Kennzeichnungen werden sich zu späterem Zeitpunkt nur noch auf die europäische Norm EN 228 beziehen, sobald E10 in dieser Norm enthalten ist.